Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 10-16.5 10 PR TL L-5 HUL5 134 A2

15 530 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher HUL5 10-16.5 10PR TL L-5 134 A2 — решение для спецтехники, работающей на стройплощадках, промышленных объектах и территориях с каменистым покрытием. Шина ориентирована на высокие рабочие нагрузки и эксплуатацию там, где особенно важна устойчивость к механическим повреждениям.

Модель HUL5 отличается глубоким протектором класса L-5. Широкие прочные блоки обеспечивают необходимую тягу и устойчивость при движении по неровным поверхностям. Резиновая смесь разработана с учетом воздействия абразивных материалов и обладает повышенной стойкостью к порезам, сколам и истиранию.

Для предприятий, использующих погрузочную технику ежедневно, Marcher HUL5 представляет интерес благодаря сочетанию износостойкого протектора и прочного каркаса с нормой слойности 10 PR. Такая конструкция рассчитана на интенсивную работу и помогает снизить вероятность повреждений шин в сложных условиях эксплуатации.

Что важно знать о Marcher HUL5:

- **Глубокий протектор L-5** — для эксплуатации на твердых и абразивных покрытиях.
- **Класс L-5** — глубокий рисунок протектора для тяжелых условий работы.
- **Специальная резиновая смесь** — повышенная сопротивляемость порезам, сколам и износу.
- **Норма слойности 10 PR** — конструкция, рассчитанная на значительные нагрузки.
- **Исполнение TL** — монтаж и эксплуатация без отдельной камеры.
- **Индексы 134 A2** — обозначение допустимой нагрузки и скоростной категории шины.

Эксплуатационные характеристики:

Для Marcher HUL5 в размере 10-16.5 указаны индекс нагрузки 134 (2120 кг) и индекс скорости A2 (до 10 км/ч). Шина имеет диагональную конструкцию и бескамерное исполнение TL. При подборе необходимо учитывать параметры колесного диска и требования производителя техники.

Применение и подбор:

Marcher HUL5 10-16.5 подходит прежде всего для мини-погрузчиков с бортовым поворотом. Также модель может применяться на совместимой погрузочной и строительной технике. Шина предназначена для рабочих условий, связанных с перемещением строительных материалов, погрузкой и эксплуатацией на сложных покрытиях.

Заказать шину Marcher HUL5 10-16.5 10PR TL L-5 можно для комплектации спецтехники, которой необходимы прочные индустриальные шины. Узнайте актуальную цену, наличие и условия доставки. При необходимости специалисты помогут уточнить параметры и совместимость с вашей техникой.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	HUL5
Размер	10-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	10
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	L-5
Индекс нагрузки, кг	134 (2120 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (мини-погрузчики, фронтальные мини-погрузчики)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	37

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453

Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru