Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 12-16.5 12 PR TL L-5 HUL5 144 A2

17 780 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher HUL5 12-16.5 12PR TL L-5 — решение для мини-погрузчиков и строительной спецтехники, эксплуатируемой на участках с повышенным риском повреждения колес. Модель рассчитана на работу с тяжелыми грузами, перемещение по неровным поверхностям и интенсивное использование на промышленных объектах.

Максимум защиты в сложных рабочих условиях

Главная особенность Marcher HUL5 — глубокий протектор класса L-5. Широкие массивные блоки создают надежный контакт с покрытием, обеспечивая сцепление и устойчивость при маневрировании. Такой рисунок особенно востребован на площадках с щебнем, камнями и другими абразивными материалами.

Специальная резиновая смесь обладает повышенной стойкостью к порезам, сколам и истиранию. Благодаря этому шина подходит для эксплуатации в условиях, где обычные модели подвергаются интенсивному механическому воздействию.

Конструкция и технические особенности:

- **Типоразмер 12-16.5** — для совместимой строительной и погрузочной техники.
- **Протектор HUL5 класса L-5** — глубокий рисунок для работы на твердых и каменистых покрытиях.
- **Норма слойности 12 PR** — прочный диагональный каркас, рассчитанный на значительные нагрузки.
- **Устойчивый к повреждениям компаунд** — защита от порезов, сколов и интенсивного истирания.
- **Бескамерное исполнение TL** — эксплуатация без отдельной камеры.
- **Индекс нагрузки 144** — допустимая нагрузка 2800 кг.
- **Индекс скорости A2** — до 10 км/ч.

Размеры и применение

Marcher HUL5 имеет типоразмер 12-16.5 и предназначена для установки на совместимые колеса с посадочным диаметром 16.5 дюйма. Модель разработана для мини-погрузчиков с бортовым поворотом и других совместимых видов погрузочной техники. Может использоваться при строительных, погрузочно-разгрузочных и промышленных работах.

Купить шину Marcher HUL5 12-16.5 12PR TL L-5 можно для комплектации спецтехники, которой необходимы прочные и износостойкие колеса. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. При подборе специалисты помогут проверить соответствие шины требованиям вашего оборудования.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	HUL5
Размер	12-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	L-5
Индекс нагрузки, кг	144 (2800 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (мини-погрузчики, Bobcat, CAT, JCB, Case, Komatsu и др.)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	42

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru