Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 12-16.5 12 PR TL SKS 144 A2

10 500 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher SKS 12-16.5 12PR TL 144 A2 — практичное решение для оснащения мини-погрузчиков и строительной спецтехники, работающей в интенсивном режиме. Прочная конструкция, износостойкие материалы и протектор SKS позволяют использовать модель на производственных площадках, строительных объектах и территориях с твердым покрытием.

Уверенная работа под нагрузкой

При выполнении погрузочно-разгрузочных операций шины постоянно испытывают давление, боковые усилия и контакт с абразивными поверхностями. Marcher SKS разработана с учетом подобных условий эксплуатации. Диагональный каркас с нормой слойности 12 PR обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к рабочим нагрузкам.

Протектор SKS класса L-4 рассчитан на эксплуатацию на бетоне, асфальте, щебне и других сложных покрытиях. Его рисунок способствует надежному сцеплению, стабильности при маневрировании и равномерному износу рабочей поверхности шины.

Дополнительную стойкость к повреждениям обеспечивает усиленная резиновая смесь Cut & Chip Resistant. Она помогает противостоять порезам, сколам и истиранию при регулярной работе на строительных и промышленных объектах.

Особенности Marcher SKS 12-16.5:

- **Каркас 12 PR** — прочная диагональная конструкция для интенсивной эксплуатации.
- **Рисунок SKS класса L-4** — сцепление и устойчивость на твердых и абразивных поверхностях.
- **Износостойкий компаунд** — повышенное сопротивление порезам, сколам и механическому износу.
- **Бескамерное исполнение TL** — удобство монтажа и обслуживания без отдельной камеры.
- **Типоразмер 12-16.5** — для совместимых моделей мини-погрузчиков и другой строительной техники.
- **Индексы 144 A2** — обозначение категории нагрузки и допустимого скоростного режима.

Применение в строительстве и промышленности

Marcher SKS 12-16.5 ориентирована на мини-погрузчики с бортовым поворотом, задействованные в строительстве, коммунальном хозяйстве, складских и производственных работах. Шина может использоваться на совместимой технике Bobcat, JCB, CAT, Case, Komatsu, Volvo и других производителей при соответствии техническим требованиям конкретной машины.

Модель подойдет предприятиям, которым необходимы индустриальные шины для

ежедневной работы на асфальтированных, бетонных и щебеночных площадках. Сочетание усиленного каркаса и стойкого к повреждениям протектора делает ее рациональным выбором для профессиональной эксплуатации.

Купить шину Marcher SKS 12-16.5 12PR TL 144 A2 можно для замены изношенных шин или комплектации спецтехники. Уточните актуальную стоимость, наличие и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящий вариант с учетом размеров, рабочих нагрузок и особенностей вашей техники.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	SKS
Размер	12-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	L-4 / SKS
Индекс нагрузки, кг	144 (2800 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (мини-погрузчики, Bobcat, JCB, CAT, Case, Komatsu и др.)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	27

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843

Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru