Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 12.5/80-18 12 PR TL L-4 SKS4 142 A6

20 580 руб/шт



Описание

Marcher SKS4 12.5/80-18 12PR TL L-4 142 A6 — пневматическая диагональная шина для мини-погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков, которым необходимы прочные колеса для ежедневной работы. Модель ориентирована на эксплуатацию в строительстве, дорожном хозяйстве и на промышленных объектах, где техника регулярно сталкивается с повышенными нагрузками и сложными покрытиями.

Эффективность на разных рабочих поверхностях

При движении по щебню, каменистым участкам и твердым площадкам особенно важны сцепные свойства шин. Marcher SKS4 оснащена глубоким протектором класса L-4 с массивными грунтозацепами. Такой рисунок помогает сохранять тягу, устойчивость при маневрировании и способствует самоочищению колеса.

Для интенсивной эксплуатации предусмотрен диагональный каркас с нормой слойности 12 PR. Его конструкция рассчитана на значительные рабочие нагрузки и механические воздействия. Дополнительным преимуществом является резиновая смесь Cut & Chip Resistant, обладающая повышенной стойкостью к порезам, сколам и абразивному износу.

Ключевые особенности Marcher SKS4:

- **Типоразмер 12.5/80-18** — для совместимой строительной и погрузочной спецтехники.
- **Класс протектора L-4** — глубокий рисунок для эксплуатации на твердых и смешанных покрытиях.
- **Массивные грунтозацепы SKS4** — уверенное сцепление, устойчивость и самоочищение.
- **Усиленный каркас 12 PR** — прочность при интенсивных рабочих нагрузках.
- **Компаунд Cut & Chip Resistant** — повышенное сопротивление порезам, сколам и износу.
- **Исполнение TL** — бескамерная конструкция для удобного монтажа и обслуживания.
- **Индексы 142 A6** — обозначение нагрузочной и скоростной категорий модели.

Для каких работ предназначена шина?

Marcher SKS4 12.5/80-18 подходит для строительных, коммунальных и дорожных работ. Может использоваться на мини-погрузчиках и экскаваторах-погрузчиках марок JCB, CAT, Bobcat, Case, New Holland, Komatsu и другой совместимой технике. При подборе необходимо учитывать требования производителя машины к размеру и допустимым нагрузкам.

Модель представляет интерес для предприятий, которым нужны индустриальные шины с прочным каркасом, износостойким протектором и хорошими сцепными характеристиками. Сочетание этих особенностей делает Marcher SKS4 практичным вариантом для регулярной эксплуатации на строительных и производственных площадках.

Купить пневматическую шину Marcher SKS4 12.5/80-18 12PR TL L-4 можно для замены изношенных колес или комплектации спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящие шины с учетом характеристик оборудования и условий его эксплуатации.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	SKS4
Размер	12.5/80-18 (340/80-18)
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	18"
TRA-код (тип протектора)	L-4
Индекс нагрузки, кг	142 (2650 кг)
Индекс скорости, км/ч	A6 (до 30 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	49

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53

Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru