Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 17.5L-24 (460/70-24) 12 PR TL R-4 SLR4 148 A8

36 850 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher SLR4 17.5L-24 (460/70-24) — практичный выбор для экскаваторов-погрузчиков, фронтальных и телескопических погрузчиков, задействованных в строительстве, коммунальном хозяйстве и сельскохозяйственных работах. Модель подходит для техники, которой приходится регулярно перемещаться между грунтовыми участками, строительными площадками и территориями с твердым покрытием.

Стабильная работа при смене дорожных условий

В течение рабочего дня спецтехника может выполнять погрузку материалов на асфальтированной площадке, передвигаться по щебню и работать на рыхлом грунте. Для таких задач важно сочетание тяговых свойств, устойчивости и сопротивляемости механическим повреждениям.

Marcher SLR4 оснащена протектором с широкими грунтозацепами, которые способствуют эффективному сцеплению с различными поверхностями. Рисунок помогает сохранять устойчивость при движении по неровным участкам и способствует очищению рабочей поверхности от налипающего грунта. Это особенно актуально при выполнении земляных и погрузочно-разгрузочных работ.

Что важно при выборе шин для спецтехники?

При интенсивной эксплуатации на первый план выходят прочность конструкции и устойчивость резины к повреждениям. Контакт со щебнем, гравием и другими абразивными материалами увеличивает нагрузку на протектор, поэтому его износостойкость имеет большое значение для повседневной работы техники.

В модели Marcher SLR4 предусмотрена прочная диагональная конструкция и усиленная резиновая смесь, устойчивая к порезам и сколам. Такое сочетание позволяет использовать шину в сложных рабочих условиях, где важны долговечность и сохранение эксплуатационных свойств.

Бескамерное исполнение делает модель удобной в обслуживании и позволяет устанавливать ее на совместимые колеса без использования отдельной камеры.

Преимущества для владельцев спецтехники:

- **Уверенное сцепление** — протектор помогает эффективно передавать тяговое усилие на грунтовых и твердых покрытиях.
- **Устойчивость к износу** — усиленная резиновая смесь рассчитана на эксплуатацию в условиях контакта с абразивными материалами.
- **Работа на неровных участках** — конструкция протектора способствует устойчивости техники и самоочищению.
- **Широкая область применения** — модель подходит для различных видов совместимой строительной и агро-индустриальной техники.
- **Практичность обслуживания** — бескамерная конструкция упрощает

эксплуатацию.

Для каких предприятий подойдет Marcher SLR4?

Модель представляет интерес для строительных организаций, коммунальных служб, сельскохозяйственных предприятий и владельцев погрузочной техники. Ее можно рассматривать при плановой замене изношенных шин на машинах, которые регулярно выполняют земляные работы, перемещают материалы и эксплуатируются на смешанных покрытиях.

Marcher SLR4 может использоваться на совместимых моделях техники JCB, CAT, CASE, Komatsu, Manitou, Volvo, New Holland и других производителей. При подборе необходимо учитывать требования конкретной машины и условия предстоящей эксплуатации.

Купить шину Marcher SLR4 17.5L-24 (460/70-24) можно для оснащения строительной, погрузочной и сельскохозяйственной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие на складе и условия доставки. Специалисты помогут выбрать подходящие шины с учетом особенностей оборудования и характера выполняемых работ.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	SLR4
Размер	17.5L-24 (460/70-24)
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	24"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	148 (3150 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / агро-индустриальная техника (экскаваторы-погрузчики, телескопические и фронтальные погрузчики)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	88

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru