Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 27x8.50-15 12 PR TL SKS

8 820 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher SKS 27x8.50-15 — практичный вариант для мини-погрузчиков и компактной строительной спецтехники, работающей на производственных территориях, строительных площадках и участках с твердым покрытием. Модель подойдет предприятиям, которым важны прочность колес, устойчивость при маневрировании и сопротивление эксплуатационному износу.

Уверенность при ежедневной работе

Частые развороты, перемещение грузов и движение по неровным участкам создают дополнительную нагрузку на колеса погрузочной техники. В таких условиях особенно важно использовать шины, соответствующие характеру выполняемых работ.

Marcher SKS оснащена индустриальным протектором R-4, который способствует надежному сцеплению с асфальтом, бетоном и уплотненным грунтом. Прочная диагональная конструкция рассчитана на регулярную эксплуатацию, а усиленная резиновая смесь помогает противостоять порезам и истиранию.

Что получает владелец спецтехники?

- **Устойчивость при маневрировании** — важное преимущество при работе мини-погрузчика на ограниченных площадках.
- **Сопротивление износу** — резиновая смесь подходит для эксплуатации на твердых рабочих поверхностях.
- **Прочность конструкции** — шина ориентирована на интенсивные строительные и погрузочные работы.
- **Удобство обслуживания** — бескамерное исполнение позволяет обходиться без отдельной камеры.

Для каких задач подойдет Marcher SKS?

Модель можно рассматривать для замены изношенных шин на совместимых мини-погрузчиках и другой строительной или промышленной технике. Она подходит для погрузочно-разгрузочных операций, перемещения материалов и обслуживания рабочих территорий.

Купить шину Marcher SKS 27x8.50-15 можно для оснащения спецтехники, используемой в ежедневной работе. Уточните цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость с вашей машиной и выбрать подходящие шины с учетом условий эксплуатации.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	SKS

Размер	27×8.50-15
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	15″
TRA-код (тип протектора)	R-4 / SKS
Индекс нагрузки, кг	1310–1500 кг
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Мини-погрузчики (skid steer), строительная/индустриальная спецтехника
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	20

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)

Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru