Коммерческое предложение

Пневматическая шина 14.00-24 / PR 16 Petlas SG200 153 A8 TL

56 740 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SG200 14.00-24 — индустриальная модель для строительной, дорожной и погрузочной техники. Предназначена для эксплуатации на объектах, где машины регулярно работают под нагрузкой, перемещаются по грунтовым и твердым покрытиям, выполняют земляные и погрузочно-разгрузочные операции.

Для интенсивной работы на строительных площадках

Petlas SG200 подходит для техники, используемой при строительстве дорог, благоустройстве территорий и обслуживании промышленных объектов. Универсальный протектор класса L-2/G-2 способствует уверенному сцеплению с рабочей поверхностью и помогает сохранять устойчивость при движении по грунту, гравию и смешанным покрытиям.

Диагональная конструкция с усиленным каркасом рассчитана на значительные эксплуатационные нагрузки. Прочный индустриальный резиновый состав способствует сопротивлению износу, что особенно важно при продолжительной работе техники на строительных и производственных площадках.

Преимущества шины Petlas SG200:

- **Прочная конструкция** — подходит для эксплуатации строительных и погрузочных машин под нагрузкой.
- **Универсальный протектор** — способствует сцеплению на различных рабочих покрытиях.
- **Износостойкая резиновая смесь** — помогает противостоять истиранию при интенсивном использовании.
- **Бескамерное исполнение** — исключает необходимость установки отдельной камеры.
- **Широкая сфера применения** — для совместимой дорожной, строительной и промышленной техники.

Практичный выбор для оснащения спецтехники

Модель можно рассматривать для плановой замены изношенных шин на машинах, задействованных в строительстве, коммунальном хозяйстве и промышленности. При подборе важно учитывать требования производителя техники, допустимые нагрузки и условия эксплуатации.

Купить шину Petlas SG200 14.00-24 можно для комплектации совместимого оборудования. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить соответствие шины вашей технике и подобрать подходящий вариант для рабочих задач.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SG200
Размер	14.00-24
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	24″
TRA-код (тип протектора)	L-2 / G-2
Индекс нагрузки, кг	153 (3650 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Индустриальные/погрузочные машины, дорожная и строительная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	86

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru