Коммерческое предложение

Пневматическая шина 10-16.5 / PR 12 Petlas SM-135 138 A3 TL

17 860 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-135 10-16.5 разработана для мини-погрузчиков и другой компактной спецтехники, выполняющей строительные, коммунальные и погрузочно-разгрузочные работы. Модель рассчитана на эксплуатацию под значительными нагрузками и подходит для машин, которым необходимы прочные колеса для ежедневной работы на объектах с разными типами покрытия.

Для сложных условий эксплуатации

Мини-погрузчики часто работают в ограниченном пространстве, выполняют развороты на месте и перемещают тяжелые материалы. Такие условия предъявляют повышенные требования к прочности шин. Petlas SM-135 имеет усиленную диагональную конструкцию, рассчитанную на интенсивное использование строительной и промышленной техники.

Индустриальный рисунок протектора способствует сцеплению с рабочей поверхностью при движении по грунту и твердым площадкам. Усиленный резиновый состав предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, когда колеса регулярно подвергаются механическим воздействиям.

Преимущества Petlas SM-135:

- **Прочный каркас** — рассчитан на рабочие нагрузки при эксплуатации мини-погрузчиков.
- **Сцепные свойства** — рисунок протектора помогает сохранять контакт с поверхностью при движении и маневрировании.
- **Усиленная резиновая смесь** — подходит для интенсивной работы на строительных и промышленных объектах.
- **Бескамерное исполнение** — позволяет использовать шину без отдельной камеры на совместимом ободе.
- **Специализированное назначение** — модель ориентирована на компактную технику, работающую с грузами на небольших скоростях.

Где применяется шина?

Petlas SM-135 подойдет для совместимых мини-погрузчиков с бортовым поворотом (skid-steer), строительных и коммунальных машин. Модель можно использовать при благоустройстве территорий, перемещении сыпучих материалов, уборке площадок и выполнении других хозяйственных задач.

Шина станет практичным вариантом для плановой замены изношенных колес. Перед заказом важно проверить соответствие типоразмера и допустимой нагрузки требованиям производителя техники.

Купить шину Petlas SM-135 10-16.5 можно для оснащения совместимых мини-погрузчиков и строительных машин. Уточните актуальную стоимость, наличие и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящие шины с учетом модели техники и условий ее эксплуатации.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-135
Размер	10-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	8.25″
Индекс нагрузки, кг	138 (2360 кг)
Индекс скорости, км/ч	A3 (до 15 км/ч)
Категория техники	Индустриальные машины, Skid-Steer, тяжёлый off-road привод, строительство
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	35

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru