Коммерческое предложение

Пневматическая шина 10-16.5 / PR 12 Petlas SM-I40 138 A3 TL

18 550 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-I40 10-16.5 предназначена для мини-погрузчиков, строительной и коммунальной техники, задействованной в ежедневных рабочих операциях. Модель подходит для эксплуатации на строительных объектах, промышленных территориях и площадках, где требуется уверенное движение техники под нагрузкой.

Уверенная работа на разных покрытиях

При перемещении строительных материалов, уборке территорий и выполнении земляных работ мини-погрузчики часто сталкиваются с неровными участками, грунтом и твердыми покрытиями. Индустриальный протектор R-4 способствует эффективной передаче тягового усилия и помогает сохранять сцепление при движении и маневрировании.

Диагональная конструкция Petlas SM-I40 рассчитана на эксплуатационные нагрузки, характерные для компактной спецтехники. Износостойкий резиновый состав подходит для интенсивной работы в условиях строительных площадок и промышленных объектов.

Преимущества модели Petlas SM-I40:

- **Прочный каркас** — рассчитан на регулярные нагрузки при выполнении погрузочных и строительных операций.
- **Индустриальный протектор R-4** — способствует сцеплению на грунтовых и твердых рабочих поверхностях.
- **Стойкость к износу** — специальная резиновая смесь предназначена для тяжелых условий эксплуатации.
- **Бескамерная конструкция** — не требует отдельной камеры при установке на совместимый обод.
- **Практичность применения** — подходит для совместимой техники, используемой в строительстве и коммунальном хозяйстве.

Для каких задач подойдет шина?

Petlas SM-I40 можно рассматривать для мини-погрузчиков, выполняющих планировку участков, перевозку сыпучих материалов, расчистку территорий и другие работы. Модель также подойдет для плановой замены изношенных шин на совместимой технике, эксплуатируемой на низких скоростях.

При подборе важно учитывать требования производителя машины, допустимую нагрузку и особенности рабочего покрытия.

Купить шину Petlas SM-I40 10-16.5 можно для оснащения строительной и коммунальной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость с вашим мини-погрузчиком и подобрать подходящий вариант для дальнейшей эксплуатации.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-I40
Размер	10-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	138 (2360 кг)
Индекс скорости, км/ч	A3 (до 15 км/ч)
Категория техники	Мини-погрузчики, коммунальная и строительная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	35

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)

Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru