Коммерческое предложение

Пневматическая шина 12-16.5 / PR 14 Petlas SM-135 147 A3 TL

24 000 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-135 12-16.5 — прочная индустриальная модель для мини-погрузчиков и другой совместимой погрузочной спецтехники. Она предназначена для эксплуатации в условиях регулярных рабочих нагрузок на строительных площадках, промышленных территориях и объектах коммунального хозяйства.

Надежная работа в условиях интенсивной эксплуатации

При погрузке строительных материалов, перемещении грунта и уборке территорий колеса техники постоянно испытывают механические воздействия. Petlas SM-135 имеет усиленную диагональную конструкцию, рассчитанную на работу с тяжелыми грузами и частое маневрирование.

Рисунок протектора с выраженными грунтозацепами способствует уверенному сцеплению с различными рабочими поверхностями. Это важно для мини-погрузчиков, которые в течение смены перемещаются между твердыми площадками, грунтовыми дорогами и неровными участками.

Преимущества Petlas SM-135:

- **Усиленный каркас** — рассчитан на значительные нагрузки при выполнении погрузочных и строительных операций.
- **Индустриальный протектор** — способствует передаче тягового усилия и устойчивому движению техники.
- **Прочная резиновая смесь** — предназначена для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях.
- **Бескамерное исполнение TL** — позволяет устанавливать шину без отдельной камеры на совместимый обод.
- **Практичность применения** — подходит для оснащения совместимых погрузчиков, работающих на строительных и производственных объектах.

Для каких работ подходит модель?

Шина Petlas SM-135 может использоваться на совместимой технике при благоустройстве территорий, погрузке сыпучих материалов, подготовке строительных участков и выполнении коммунальных задач. Модель станет практичным вариантом при плановой замене изношенных шин в парке спецтехники.

При выборе необходимо учитывать требования производителя машины, предполагаемые нагрузки и особенности рабочих покрытий.

Купить шину Petlas SM-135 12-16.5 можно для оснащения погрузочной и строительной техники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость с вашим оборудованием и подобрать подходящий вариант для ежедневной эксплуатации.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-135
Размер	12-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	9.8″
Индекс нагрузки, кг	147 (3075 кг)
Индекс скорости, км/ч	A3 (до 15 км/ч)
Категория техники	Индустриальные машины, погрузчики, тяжёлое применени
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	46

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru