Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.0/70-20 / PR 16 Petlas SM-I25 156 A8 TL

40 040 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-I25 16.0/70-20 — индустриальная модель для экскаваторов-погрузчиков, строительных, коммунальных и других совместимых машин. Предназначена для техники, которая ежедневно выполняет земляные и погрузочные работы, перемещает строительные материалы и эксплуатируется на объектах с различными типами покрытия.

Уверенное сцепление при выполнении рабочих задач

На строительных площадках техника часто передвигается по грунту, щебню и твердым поверхностям. Протектор R-4 шины Petlas SM-I25 способствует эффективной передаче тягового усилия и устойчивому движению по рабочим участкам. Такой рисунок подходит для машин, которым приходится регулярно менять направление движения и маневрировать под нагрузкой.

Прочная диагональная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Усиленный каркас помогает выдерживать рабочие нагрузки, характерные для строительной и погрузочной техники.

Основные преимущества Petlas SM-I25:

- **Усиленная конструкция** — для работы спецтехники в условиях значительных нагрузок.
- **Индустриальный протектор R-4** — способствует сцеплению на грунтовых и твердых покрытиях.
- **Универсальность применения** — подходит для совместимых погрузчиков, строительных и коммунальных машин.
- **Бескамерное исполнение TL** — позволяет использовать шину без отдельной камеры на соответствующем ободе.

Практичное решение для строительных предприятий

Petlas SM-I25 можно рассматривать для оснащения техники, занятой подготовкой участков, погрузкой сыпучих материалов, благоустройством территорий и обслуживанием производственных объектов. Модель подойдет для плановой замены изношенных шин, когда важно сохранить рабочие характеристики оборудования.

Перед покупкой необходимо проверить совместимость с конкретной машиной, учитывая рекомендованный типоразмер, допустимую нагрузку и условия эксплуатации.

Купить шину Petlas SM-I25 16.0/70-20 можно для строительной и погрузочной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящие шины с учетом особенностей вашей машины и предстоящих работ.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-I25
Размер	16.0/70-20
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	20″
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	156 (4000 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, коммунальная и строительная спецтехника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	74

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru