Коммерческое предложение

Пневматическая шина 18.4-26 / PR 16 Petlas SM-I25 160 A8 L2 TL

69 020 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-I25 18.4-26 — прочная индустриальная шина для погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, коммунальной, дорожной и строительной техники. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, промышленных территориях и грунтовых дорогах, где важны надежность, устойчивость и способность выдерживать значительные рабочие нагрузки.

Прочная конструкция для сложных условий эксплуатации

Petlas SM-I25 оснащена усиленным диагональным каркасом, который обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость при выполнении погрузочных, земляных и транспортных работ. Конструкция рассчитана на регулярное использование техники в условиях повышенных механических нагрузок.

Протектор класса L-2 с выраженными грунтозацепами способствует эффективному сцеплению с грунтовыми, гравийными и смешанными покрытиями. Рисунок протектора помогает сохранять устойчивость при движении по неровным участкам и выполнении рабочих операций на строительных объектах.

Износостойкая резиновая смесь предназначена для эксплуатации в промышленной среде, где шины подвергаются воздействию абразивных материалов, камней и других факторов, способствующих механическому износу.

Преимущества Petlas SM-I25:

- **Усиленный каркас** — прочность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.
- **Протектор L-2** — уверенное сцепление на грунтовых и смешанных поверхностях.
- **Износостойкая резиновая смесь** — повышенная сопротивляемость истиранию и механическим повреждениям.
- **Бескамерная конструкция TL** — возможность установки без отдельной камеры на совместимый обод.
- **Широкая область применения** — использование на строительной, коммунальной и землеройной технике.

Назначение и применение

Шина Petlas SM-I25 подходит для совместимых экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков и других машин, задействованных в строительстве, благоустройстве территорий, перемещении материалов и обслуживании промышленных объектов.

Модель можно рассматривать для плановой замены изношенных шин на технике, которая регулярно работает под нагрузкой. При подборе необходимо учитывать требования производителя машины и условия эксплуатации.

Купить шину Petlas SM-I25 18.4-26 можно для оснащения строительной и промышленной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость и подобрать подходящий вариант для

ваших рабочих задач.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-I25
Размер	18.4-26
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	26″
TRA-код (тип протектора)	L-2
Индекс нагрузки, кг	160 (4500 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Строительная и коммунальная техника, тракторы, погрузчики
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	114

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина

Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru