Коммерческое предложение

Пневматическая шина 17.5R25 Starmaxx StxRD31 176 A2/153 A8 * L-3/G-3 3STD TL

75 250 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx STX RD31 размера 17.5R25 — это высокопрочная универсальная шина класса L-3 / G-3, разработанная для строительной, карьерной и дорожно-строительной техники. Благодаря усиленной конструкции и двойному индексу нагрузки 176 A2 / 153 A8, она эффективно работает как при низкоскоростных тяжёлых операциях, так и при транспортных перемещениях.

Глубокий протектор с оптимизированным рисунком обеспечивает устойчивое сцепление на грунтовых, каменистых и смешанных покрытиях. Шина демонстрирует высокую стойкость к порезам, ударам и абразивному износу, а тройное усиление боковины (3STD) дополнительно увеличивает её надежность при работе в экстремальных условиях.

Бескамерное исполнение TL снижает вероятность потерь давления и делает шину более устойчивой к механическим повреждениям.

Преимущества

- Универсальный класс L-3 / G-3 — оптимален для погрузчиков и грейдеров
- Двойной индекс нагрузки 176 A2 / 153 A8 — работа с большими весами и в разных режимах
- Усиленная боковина 3STD — максимальная защита от ударов и порезов
- Глубокий протектор с отличной проходимостью на рыхлых и неровных грунтах
- Стойкость к абразивному износу при работе на строительных и карьерных покрытиях
- Бескамерная конструкция TL — надежность, долговечность, удобство обслуживания

Назначение и применение

- Фронтальные погрузчики
- Автогрейдеры
- Строительная и землеройная техника
- Карьерная техника лёгкого и среднего класса
- Эксплуатация на грунтовых, каменистых и смешанных покрытиях

На странице шины 17.5R25 для погрузчиков и грейдеров можно ознакомиться с доступными моделями и подобрать вариант для строительной или карьерной техники.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	STxRD31 L-3/G-3 3STD TL
Размер	17.5R25
Тип конструкции	Радиальная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Обод / диск	14.00″
TRA-код (тип протектора)	L-3 / G-3
Индекс нагрузки, кг	176 (7100 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Карьерная / тяжёлое строительство / OTR (Off-The-Road)
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	150

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru