Коммерческое предложение

Пневматическая шина Aeolus 23.5R25** L-5/AL53+ TL AE

278 250 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Aeolus AL53+ размера 23.5R25 — это сверхпрочная карьерная шина класса L-5, предназначенная для эксплуатации в экстремально тяжёлых условиях. Благодаря усиленной радиальной конструкции, глубокому протектору и специальному износостойкому компаунду модель AL53+ обеспечивает максимальную устойчивость, долговечность и высокую производительность в работе.

Сверхглубокий рисунок протектора класса L-5 (до +150% глубже, чем у стандартных карьерных шин) гарантирует выдающуюся стойкость к абразивному износу, порезам и

ударам при работе на каменистых и твёрдых поверхностях. Это делает шину идеальным выбором для фронтальных погрузчиков, карьерной техники и машин, работающих в условиях интенсивных циклов нагружения.

Радиальная конструкция обеспечивает стабильность, комфорт движения и равномерный износ, а бескамерное исполнение TL повышает надёжность, снижает риск потери давления и облегчает техническое обслуживание.

Преимущества

- Класс L-5 — один из самых глубоких и износостойких типов протектора
- Усиленная радиальная конструкция для работы под экстремальными нагрузками
- Максимальная стойкость к порезам, ударам, проколам и абразивному износу
- Специальный компаунд, устойчивый к высоким механическим нагрузкам
- Отличное сцепление на каменистых, гравийных и твёрдых поверхностях
- Длительный срок службы даже при круглосуточной эксплуатации
- Бескамерная конструкция TL — повышенная надёжность и удобство обслуживания

Назначение и применение

- Фронтальные погрузчики
- Карьерная техника
- Строительные машины, работающие в тяжёлых условиях
- Эксплуатация в карьерах, на промышленных площадках, в условиях абразивных поверхностей

На странице шины 23.5R25 для карьерной техники можно ознакомиться с доступными моделями и выбрать вариант для работы в тяжёлых условиях.

Характеристики

Бренд	Aeolus
Модель	AL53+
Размер	23.5R25
Тип конструкции	Радиальная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Обод / диск	19.50″
TRA-код (тип протектора)	L-5
Индекс нагрузки, кг	201
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Карьерные и строительные машины: фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, тяжелая спецтехника

Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	550

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru