Коммерческое предложение

Пневматическая шина 10-16.5 / PR12 OZKA KNK65 TL

13 500 руб/шт



Описание

Пневматическая шина OZKA KNK65 10-16.5 / PR12 TL — высокопрочная индустриальная шина для мини-погрузчиков и спецтехники, работающей в тяжёлых условиях. Диагональная конструкция обеспечивает повышенную жёсткость каркаса, устойчивость к боковым ударам и стабильность под нагрузкой. Глубокий протектор с агрессивным рисунком гарантирует уверенное сцепление на твёрдых и мягких покрытиях, а усиленная слойность 12 PR увеличивает срок службы и защищает от проколов и порезов. Бескамерная конструкция снижает риск потери давления и упрощает обслуживание техники.

В разделе шины 10-16.5 для мини-погрузчиков можно ознакомиться с моделями для строительной, коммунальной и дорожно-уборочной техники.

Преимущества

- Усиленная 12-слойная конструкция (12 PR) — стойкость к ударным нагрузкам, разрывам и проколам.
- Глубокий универсальный протектор — отличная тяга на грунте, песке, глине, бетоне и асфальте.
- Повышенная износостойкость компаунда — длительная работа в условиях абразивных покрытий.
- Бескамерное исполнение (TL) — повышенная долговечность и меньшая вероятность повреждений.
- Стабильность под нагрузкой — уверенное поведение мини-погрузчика при манёврах и движении по неровным поверхностям.
- Надёжность для интенсивной эксплуатации — шина подходит для круглосуточной работы в строительной и коммунальной сфере.

Назначение и применение

Шина OZKA KNK65 10-16.5 предназначена для:

- мини-погрузчиков (Skid Steer);
- коммунальной техники;
- строительной и дорожно-уборочной техники;
- машин, работающих на смешанных и тяжёлых покрытиях.

Эффективно применяется:

- на строительных площадках;
- на грунтовых дорогах и пересечённой местности;
- на бетонных и асфальтовых площадках;
- в условиях песка, глины, щебня и строительных отходов.

Характеристики

Бренд	OZKA
Модель	KNK65
Размер	10-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	16.5″
TRA-код (тип протектора)	L-4
Индекс нагрузки, кг	2360 кг
Индекс скорости, км/ч	SI A3 (до 15 км/ч)

Категория техники	Индустриальная / строительная техника (мини-погрузчики, спецтехника)
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	44

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru