

Коммерческое предложение

Пневматическая шина 340/80-18 / PR12 Starmaxx SM-I25 142 A8 L2 TL

25 800 руб/шт



Описание

Пневматическая шина **Starmaxx SM-I25 340/80-18 / 12PR 142 A8 L2 TL** —

промышленная (индустриальная) бескамерная шина диагональной конструкции, разработанная для техники, работающей в тяжёлых условиях: на строительных площадках, в складах, на коммунальной и складской технике. Обладая усиленным каркасом (12 PR), высоким индексом нагрузки и низкой скоростью, она обеспечивает стабильность, долговечность и высокую производительность.

В разделе каталога [шины в размере 12.5/80-18 \(340/80-18\)](#) собраны модели с аналогичным типоразмером для спецтехники.

Преимущества

- Слойность 12 PR — повышенная прочность каркаса, стойкость к боковым нагрузкам и ударам.
- Индекс нагрузки 142 — рассчитана на серьёзные нагрузки, пригодна для тяжёлого применения.
- Индекс скорости A8 — допускает эксплуатацию при скоростях до ~40 км/ч, что соответствует спецификой индустриальной техники.
- Бескамерная конструкция (TL) — снижает риск внезапной потери давления, улучшает охлаждение и повышает надёжность.
- Универсальный рисунок протектора L2 — комбинация устойчивости и тяги на смешанных покрытиях: бетон, асфальт, утрамбованный грунт.
- Подходит для интенсивной эксплуатации — выдерживает циклические нагрузки, манёвры, движения с высокой нагрузкой.

Назначение и применение

Шина Starmaxx SM-I25 340/80-18 идеальна для техники:

- складские погрузчики и самосвалы;
- строительная, коммунальная и складская техника;
- техника движения по твёрдым и смешанным покрытиям.

Эффективна при работе:

- на бетонных и асфальтовых покрытиях;
- на грунтовых дорогах и площадках;
- на площадках с высокой нагрузкой, где важна устойчивость, манёвренность и долговечность.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-I25
Размер	340/80-18

Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	11"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	142 (до 2650 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики и другая строительная/индустриальная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	40

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)

Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru