Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.9-30 / PR16 GTK LD90 156 A8 TL INDUSTRIAL

58 520 руб/шт



Описание

Пневматическая шина 16.9-30/PR16 GTK LD90 156 A8 TL INDUSTRIAL подходит для тяжёлой спецтехники, которая ежедневно работает в карьерах, на строительных объектах, промышленных площадках, сельхозтерриториях и сложных участках без ровного покрытия. Модель рассчитана на высокую нагрузку, стабильное движение и уверенное сцепление в тяжёлых рабочих условиях.

Рисунок LD90 типа R-4 помогает технике сохранять тягу на грунте, щебне, асфальте, влажной земле и неровных поверхностях. Глубокие канавки способствуют самоочистке

протектора от грязи, камней и снега. Диагональный каркас PR16 повышает стойкость шины к ударам, порезам, боковым нагрузкам и деформации. Бескамерное исполнение TL облегчает монтаж и обслуживание, а также помогает удерживать рабочее давление.

Преимущества:

PR16 – прочный каркас для интенсивной эксплуатации.

Протектор LD90/R-4 – устойчивое сцепление на рыхлых, твёрдых и смешанных покрытиях.

Индекс нагрузки 156 – работа с тяжёлой техникой и высокими нагрузками.

Индекс скорости A8 – подходит для строительной, дорожной и индустриальной спецтехники.

Диагональная конструкция – защита от ударов, проколов, порезов и деформаций.

TL – бескамерный тип для более простого обслуживания.

Область применения:

Шина GTK LD90 16.9-30/PR16 156 A8 TL INDUSTRIAL применяется на экскаваторах-погрузчиках, фронтальных и телескопических погрузчиках, колёсных бульдозерах, сельскохозяйственных тракторах, строительной, дорожной и индустриальной технике.

Модель подходит для карьеров, стройплощадок, промышленных и складских зон, полевых дорог, влажных грунтов, асфальтированных, бетонных и смешанных покрытий.

В разделе шины 16.9-30 для индустриальной техники можно ознакомиться с доступными моделями и выбрать подходящий вариант.

Характеристики

Артикул	U6301062GTK
Бренд	GTK
Модель	LD90
Размер	16.9-30
Тип конструкции	Диагональная
Слойность, PR	PR16
Обод / диск	30

TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	156
Индекс скорости, км/ч	A8
Категория техники	Экскаваторы-погрузчики

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru