Коммерческое предложение

# Пневматическая шина 14.5-20 / PR14 GTK LD96 143 D TL INDUSTRIAL

**32 190 руб/шт**




## Описание

**Пневматическая шина 14.5-20/PR14 GTK LD96 143 D TL INDUSTRIAL** предназначена для спецтехники, которая работает на стройплощадках, в карьерах, промышленных зонах, складских терминалах и на участках со сложным покрытием. Модель рассчитана на высокие нагрузки, устойчивое сцепление и стабильную эксплуатацию при интенсивной работе.

Протектор LD96 типа R-4 помогает сохранять тягу на грунте, щебне, асфальте, бетоне и неровных поверхностях. Широкие грунтозацепы и глубокие канавки способствуют

самоочистке от грязи, камней и снега. Диагональный каркас PR14 повышает стойкость шины к ударам, проколам, порезам и деформациям. Бескамерное исполнение TL упрощает монтаж и обслуживание.

**Преимущества:**

PR14 – прочная конструкция для ежедневной эксплуатации под нагрузкой.

Протектор LD96/R-4 – уверенное сцепление на твёрдых, рыхлых и смешанных покрытиях.

Индекс нагрузки 143 – подходит для работы с тяжёлой техникой.

Индекс скорости D – оптимален для строительной, дорожной и индустриальной спецтехники.

Диагональный каркас – устойчивость к ударам, проколам, порезам и боковым нагрузкам.

TL – бескамерное исполнение для удобного обслуживания.

**Область применения:**

Шина GTK LD96 14.5-20/PR14 143 D TL INDUSTRIAL подходит для экскаваторов-погрузчиков, телескопических и фронтальных погрузчиков, мини-погрузчиков, промышленных и складских вилочных погрузчиков, строительной, дорожной и другой индустриальной спецтехники.

Модель используют на грунтовых дорогах, стройплощадках, в карьерах, промышленных и складских зонах, логистических комплексах, на асфальтированных, бетонных и смешанных покрытиях.

На странице шины 14.5-20 для экскаваторов-погрузчиков можно ознакомиться с доступными моделями и выбрать подходящий вариант.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Артикул** | U6206052GTK |
| **Бренд** | GTK |
| **Модель** | LD96 |
| **Размер** | 14.5-20 |
| **Тип конструкции** | Диагональная |
| **Слойность, PR** | PR14 |

| | |
|---|---|
| **Обод / диск** | 20 |
| **TRA-код (тип протектора)** | R-4 |
| **Индекс нагрузки, кг** | 143 |
| **Индекс скорости, км/ч** | D |
| **Категория техники** | Телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики |

## Реквизиты компании

| | |
|---|---|
| Наименование организации | ООО «ЮникТек» |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 2312329669 |
| КПП | 231201001 |
| ОГРН | 1242300049408 |
| ОКПО | 99242843 |
| Юридический адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Почтовый адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Адреса складов | Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск<br>Краснодарский край, хутор Ленина |
| Расчётный счёт | 40702810206430001453 |
| Банк | Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) |
| Корреспондентский счёт | 30101810145250000411 |
| БИК | 044525411 |
| Руководитель | Пивторак Виталий Владимирович (директор) |
| Телефон | 8-966-060-04-00<br>8-918-513-22-55 |
| Email | uniktek@sale-mail.ru |
| ЭДО (СБИС) | 2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62 |
| Сайт компании | www.JCBRND.ru |